

## Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno

Via Atzori (Centrale Ortofrutticola) – 84014 Nocera Inferiore (SA)  
Telefono 081 320 45 11 / Fax 081 954 567 \* SITO: [www.bonificasarno.it](http://www.bonificasarno.it)  
pec: [protocollo@pec.bonificasarno.it](mailto:protocollo@pec.bonificasarno.it)  
- Capitolato d'appalto-

### AVVISO PUBBLICO

Avviso esplorativo finalizzato all'indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art.36 co.2 lett. b) D.Lgs 50/2016 s.m.i. in modalità telematica sul Mercato elettronico della P.A. Locale (MePAL), per l'affidamento della fornitura di "DPI". CIG: 8823549EF7.

#### Visti

- l'art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii,
- l'art.1 comma 2 lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n.120,
- le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del suddetto D.Lgs n. 50 aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018 ed al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 con delibera del Consiglio n. 636 del 10.07.2019.
- l'art. 51 comma 2 del D.L. n. 77/2021

Vista la Delibera Commissariale n.229 del 05.07.2021.

Considerato che questa stazione appaltante intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza definiti, degli operatori economici da invitare alla relativa procedura di selezione per l'affidamento della fornitura sopra esplicitata

### SI AVVISANO

i soggetti aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa vigente in materia, qualora interessati, a far pervenire la loro **manifestazione d'interesse** a partecipare alla procedura negoziata nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione Locale (MePAL) per l'affidamento della fornitura di cui trattasi *nonché* dovranno consegnare la **campionatura di ciascun articolo da fornire**, in base alle caratteristiche minime del capitolato, **entro le ore 10:00 del giorno 26 luglio 2021**, pena la non ammissione.

#### 1. Finalità dell'avviso

Con il presente avviso il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno intende effettuare una << **procedura negoziata** >> previa consultazione di operatori economici per i servizi e le forniture,

individuati sulla base di una << **indagine di mercato** >>, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura di che trattasi - (R.d.O.) - da espletarsi sul MePal, per l'affidamento della fornitura di cui sopra.

I soggetti da invitare saranno selezionati tra coloro che abbiano utilmente formulato la **manifestazione d'interesse nonché** debitamente consegnato la **campionatura di ciascun articolo da fornire**, in base alle caratteristiche minime del capitolato entro la data su riportata.

La selezione degli operatori da invitare avverrà sulla scorta delle caratteristiche della campionatura intesa quale *funzionalità, comodità ed ergonomia, design, etc*, presentata e opportunamente valutata da una << *commissione interna* >>, formata da un rappresentante degli operai - categoria "*capo operaio*", il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali, un rappresentante della DD. LL., e un rappresentante dell'Ufficio Manutenzione, individuati e nominati dal Responsabile del Settore Manutenzione C.A.

Successivamente al procedimento di selezione degli operatori, verrà indetta, salvo il sopravvenire di diverso interesse pubblico, una procedura negoziata attraverso la piattaforma telematica MEPAL. Si, precisa sin d'ora, che gli operatori economici saranno tenuti obbligatoriamente a registrarsi gratuitamente sul MEPAL, mercato elettronico della Pubblica Amministrazione locale, di ASMEL al fine di poter partecipare alla procedura di gara, mediante l'URL: <https://mepal.asmecomm.it>

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere le eventuali manifestazioni d'interesse. I soggetti interessati dovranno consegnare presso la sede dell'Ente in *Via Atzori (Centrale Ortofrutticola) 84014 Nocera Inferiore (SA)*, la campionatura rappresentativa, per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse pervenuta valida.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.

La campionatura consegnata potrà essere ritirata entro 10 gg successivi all'aggiudicazione.

## **2. Oggetto, durata, ripetizione e importo della fornitura:**

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale ai sensi del comma 1 e 2 dell'art.74 del D.lgs. 81/2008 (*scarpe, indumenti di lavoro ordinari e accessori*) come da capitolato ai sensi dell'art.23 comma 14 D.lgs. 50/2016 da approvvigionare presso la sede operativa del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno sita in territorio del Comune di Nocera Inferiore (SA) alla Via Atzori (Centrale Ortofrutticola), <Coordinate geografiche 40°44'40.69"N - 14°37'37.97"E>. I suddetti dispositivi di protezione individuale dovranno essere utilizzati dagli operatori del Servizio Manutenzione ed Irrigazione del Consorzio di Bonifica

**Integrale Comprensorio Sarno**, per le attività di manutenzione ordinaria delle OO.PP. di bonifica e manutentive alla rete di distribuzione idrica onde evitare l'interruzione del servizio di consegna di acqua per uso irriguo agli agricoltori consorziati.

L'importo complessivo a base d'asta stimato ex art. 35 D.Lgs. n.50/2016, ammonta a presunte **€45.564,00 (Iva 22% esclusa)**.

*Per l'espletamento del presente appalto, si precisa che, in conformità a quanto previsto dall'art.26, comma 3-bis, del d.lgs. n.81/2008 ed ai sensi della determinazione ANAC n.3/2008, i costi della sicurezza per rischio da interferenza non sussistono in quanto trattasi fornitura e che conseguentemente non si rende necessario la redazione del Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI), ex art.17 del D.lgs.81/2008 e risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale.*

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto, dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace.

Il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno ai sensi del comma 5 dell'art.63 del D.lgs.50/2016 si riserva la facoltà di proporre al contraente la ripetizione nel triennio dalla stipula del contratto della fornitura alle medesime condizioni tecniche ed economiche. A tal fine verrà data apposita comunicazione al contraente entro 6 mesi dalla conclusione della fornitura.

Al contraente verrà dato un congruo termine per l'accettazione, in seguito alla quale la ripetizione della fornitura verrà formalizzata secondo le stesse modalità previste per la stipula del contratto iniziale.

### **3. Procedura di gara e norme per la partecipazione:**

L'Amministrazione, procederà ad inviare la lettera d'invito a partecipare alla procedura negoziata sotto soglia (R.d.O.) da espletarsi sul MePal, a coloro che, oltre ad aver ricevuto regolare abilitazione al portale telematico, abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse tramite la consegna presso la sede dell'ente di campioni di ciascun articolo richiesto in base alle caratteristiche del capitolato entro il (26/07/2021), completi di relative schede tecniche per la verifica di conformità.

Ciascuna scheda tecnica, redatta in italiano, dovrà riportare tutte le caratteristiche principali della tipologia oggetto della fornitura, e successivamente all'aggiudicazione la ditta si impegna ad assicurare un servizio di rilevazione delle taglie presso la sede su ogni unità operativa (in totale 143 unità).

I campioni dovranno essere consegnati a proprie spese, presso la sede dell'ente sita in Nocera Inferiore (SA) all Via Atzori (Centrale Ortofrutticola) e potranno essere ritirati all'aggiudicazione.

Il pacco contrassegnato con la scritta "CAMPIONATURA" dovrà contenere un campione per ognuno degli articoli previsti in gara.

La campionatura si compone di un pezzo per ogni articolo della seguente fornitura richiesta:

#### **COORDINATO da Lavoro ESTIVO**

- ◇ PANTALONE stretti alla cavaglia con Inserti in materiale retroriflettente e ginocchiera preformata con possibilità di inserimento imbottitura, rinforzo al cavallo, tasche anteriori con portamonete, due tasche posteriori di cui una chiusa con pattina, tascone laterale e stretti alla cavaglia. Tessuto cotone 100%,

grammatura 270 al mq. +/-5%. Tessuto testato per sostanze nocive secondo Oeko-Tex Classe di prodotti II: con finissaggio standard. Scritta in ricamo chiaro << Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno >> sul tascone laterale (la scritta sul dietro deve avere dimensioni tali da essere facilmente leggibile).  
Disponibilità Taglie dalla XXS alla 6XL. Colori scelti successivamente: Verde e/o blu.

- ◇ POLO a manica corta con collo chiuso con 2 bottoni, fascia parasudore di colore a contrasto nella parte posteriore del collo, spacchetti laterali con cucitura di rinforzo al fondo di colore a contrasto, giromanica a costina, cuciture del collo coperte, nastro di rinforzo laterale, cuciture stretch, rinforzo sagomato retrocollo. Tessuto cotone 100% piquet, grammatura 195 al mq. +/-5%. Tessuto testato per sostanze nocive secondo Oeko-Tex Classe di prodotti II: con finissaggio standard.  
Scritta in ricamo chiaro << Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno >> sul davanti e sul dietro dell'indumento (la scritta sul dietro deve avere dimensioni tali da essere facilmente leggibile).  
Disponibilità Taglie dalla XXS alla 6XL. Colori scelti successivamente: Verde e/o blu.
  
- ◇ Scarpa categoria S3 SCR, traspiranti e impermeabili made in Italy.  
TOMAIA: PU Tek tessuto resistente all'abrasione, traspirante ed idrorepellente; FODERA: Spyder-Net tessuto tridimensionale; SUOLA: Tyre Pu-Pu SRC (resistente allo scivolamento, Profilatura della suola per la massima aderenza al terreno, Resistente agli idrocarburi (FO)); PUNTALE: Alluminio Alu200 (200 Joules); ANTIPERFORAZIONE: Inserto Txzero in multistrato tessile, EN ISO 20345:2011; SOLETO: anatomico per un miglior comfort - T -02 35-48.  
DPI Certificato CE EN 20345 classe S3 SRC.  
Disponibilità Taglie dalla 37 alla 48 - Calzata: 12 - Colori: grigio o nero. Peso approssimativo di un paio tg.42 gr. 500 +/-20%.

#### **COORDINATO da Lavoro INVERNALE**

- ◇ GIUBBOTTO IMBOTTITO: Maniche staccabili, polsi al fondo manica con elastico regolabili con velcro, coda di topo rifrangente alle alette delle tasche del taschino e sulla schiena, coulisse di chiusura ai fianchi.  
Scritta in ricamo chiaro << Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno >> sul davanti e sul dietro dell'indumento (la scritta sul dietro deve avere dimensioni tali da essere facilmente leggibile).  
Chiusura con cerniera centrale coperta da patella chiusa con punti velcro, cappuccio con coulisse di chiusura inserito nel collo chiuso con velcro (interno del collo in pile), profilo rifrangente sulle spalle.  
Un taschino interno chiuso con punto velcro applicato al petto destro, un taschino applicato al petto destro con soffierto laterale chiuso con aletta e punti velcro, portabadge in plastica a scomparsa applicato sul taschino, due tasche inferiori applicate con soffierto laterale chiuse con aletta e punti velcro e scaldamani laterale.  
TESSUTO ESTERNO: 100% poliestere mini Rip-Stop spalmato in PVC; INTERNO: Parte inferiore in fodera, Parte superiore in pile, Imbottitura con ovatta 100% poliestere.  
Disponibilità Taglie dalla XXS alla 6XL. Colori scelti: blu.
  
- ◇ CAPPOTTO IMPERMEABILE con cappuccio e chiusura con bottoni in nylon spalmato interamente in PVC.  
Scritta in ricamo chiaro << Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno >> sul davanti e sul dietro dell'indumento (la scritta sul dietro deve avere dimensioni tali da essere facilmente leggibile).  
Peso 200 g/mq, spessore: 0,18 mm, cappuccio fisso a scomparsa con coulisse, fori di ventilazione per la schiena e le ascelle, chiusura con bottoni automatici, manica con polsini antivento, n.2 tasche con patta antipioggia in vita.  
Disponibilità Taglie dalla XXS alla 6XL. Colori scelti successivamente: Verde e/o blu.
  
- ◇ FELPA CON COLLO ALTO chiuso con cerniera corta in plastica, parasudore interno al collo, polsi e fascia girovita in maglia elastica.  
Cappuccio e chiusura con bottoni in nylon spalmato interamente in PVC.  
Scritta in ricamo chiaro << Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno >> sul davanti e sul dietro dell'indumento (la scritta sul dietro deve avere dimensioni tali da essere facilmente leggibile).  
TESSUTO: 80% cotone - 20% poliestere, Peso 290 g/m<sup>2</sup>, con garzatura.

Disponibilità Taglie dalla XXS alla 6XL. Colori scelti successivamente: Verde e/o blu.

◇ PANTALONE fustagno con bande cotone 100%.

Stretti alla caviglia con Inserti in materiale retroriflettente e ginocchiera preformata con possibilità di inserimento imbottitura, rinforzo al cavallo, tasche anteriori con portamonete, due tasche posteriori di cui una chiusa con pattina, tascone laterale e stretti alla caviglia.

TESSUTO: 100% cotone fustagno, peso 350 gr/mq, Chiusura patta con bottoni coperti, Elastico in vita, Due tasche anteriori a filetto, Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone, Due tasconi laterali chiusi con pattina e velcro.

Scritta in ricamo chiaro << Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno > sul tascone laterale.

Disponibilità Taglie dalla XXS alla 6XL. Colori scelti: blu.

I colori saranno scelti successivamente all'affidamento in base alla tipologia proposta nella disponibilità dell'offerente (*orientativamente saranno un colore base gradazione di grigi e uno a contrasto verde e/o blu*).

Norma di conformità richiesta: DPI di 1° categoria UNI EN 13688/2013, Marcatura CE,

Tessuto testato per sostanze nocive secondo OekoTex® Standard 100 Classe di prodotti II con finissaggio standard, composizione 100% cotone, peso 350gr/mq. +/- 5%.

◇ GIUBBOTTO fustagno con bande cotone 100%.

TESSUTO: 100% cotone fustagno, peso 340 gr/mq, Collo a camicia, Chiusura anteriore con bottoni coperti, Due tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone, Polsini fondo manica chiusi con bottone, Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo, Doppie bande rifrangenti sul torace e sulle braccia.

Scritta in ricamo chiaro << Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno >> sul davanti e sul dietro dell'indumento (*la scritta sul dietro deve avere dimensioni tali da essere facilmente leggibile*).

Disponibilità Taglie dalla XXS alla 6XL. Colori scelti: blu.

I colori saranno scelti successivamente all'affidamento in base alla tipologia proposta nella disponibilità dell'offerente (*orientativamente saranno un colore base gradazione di grigi e uno a contrasto verde e/o blu*).

Norma di conformità richiesta: DPI di 1° categoria UNI EN 13688/2013, Marcatura CE,

Tessuto testato per sostanze nocive secondo OekoTex® Standard 100 Classe di prodotti II con finissaggio standard, composizione 100% cotone, peso 340gr/mq. +/- 5%.

◇ Scarpa categoria S3 SCR, antifortunistiche in pelle idrotech idrorepellente made in Italy.

Tomaia in pelle idrotech idrorepellente, facile da pulire, ideale per l'utilizzo nella stagione invernale, trattata con sali minerali che aumentano la leggerezza, la morbidezza e la resistenza meccanica, Fodera interna tridimensionale, integrata con tessuto Spider-Net ad alta indemagiabilità, assorbente e deassorbente, Soletta S-01 in PE anatomico con sistema di circolazione dell'aria che mantiene un microclima interno perfetto, Suola SOLID PU-PU SRC e Smart Injection assicura flessibilità e leggerezza alla calzatura migliorando la camminata, Puntale in acciaio inossidabile che protegge il piede con caratteristiche superiori a quelle richieste dalla norma EN 20345, Lamina antiperforazione in acciaio inox che conferisce alla calzatura un grado di protezione molto elevato.

DPI Certificato CE EN 20345 classe S3 SRC.

Disponibilità Taglie dalla 37 alla 48 - Calzata: 12 - Colori: grigio o nero. Peso approssimativo di un paio tg.42 gr.600+/-20%.

◇ STIVALI da lavoro in gomma neri categoria S5 SRA, con puntale in acciaio antifortunistica.

Struttura realizzata in Acifort con una miscela di PVC, gomma nitrilica e polimeri che conferiscono maggiore resistenza e comfort per tutta la giornata, la parte anteriore è stata rinforzata con un particolare disegno a coste che migliora la resistenza all'abrasione; il puntale e la suola intercalare sono in acciaio per la massima protezione da schiacciamento e perforazione, la suola esterna, omologata SRA, ha sagomature sporco repellenti, particolarmente resistenti agli oli, grassi, acidi, disinfettanti, concime e sostanze chimiche in genere. Gli stivali sono antistatici per ridurre il rischio di folgorazione, la fodera interna è stata realizzata con un rivestimento igienizzato che crea un microclima salubre e previene gli odori interni. Materiale: Acifort®, Puntale: Acciaio, Parte Centrale della Suola: Acciaio, Suola: Acifort®, Isolamento Elettrico: Antistatico,

Codice Di Resistenza Ad Agenti Chimici: 4, Particolari: S5 SRA, Resistenza a Carburanti-Assorbimento Energetico-Suola Resistente a Olio-Resistente ad usura e strappi-Resistente a Petrolio, Normativa EU; EN ISO 20345: 2011

DPI Certificato CE EN 20345 classe S5 SRA.

Disponibilità Taglie dalla 37 alla 48 - Calzata: 12 - Colori: nero. Peso approssimativo di un paio tg.43 gr.2640 +/-20%.

- ◇ **STIVALI tutto coscia** in PVC categoria S5 SRA, con puntale in acciaio antinfortunistica. 100% Impermeabili, Standard: CE, Struttura in PVC, Fodera in Tessuto, Puntale e suola intercalare in Acciaio, Suola Antiscivolo, EN ISO 20345:2011, Livello di sicurezza S5 SRA. DPI Certificato CE EN 20345 classe S5 SRA. Disponibilità Taglie dalla 37 alla 48 - Calzata: 12 - Colori: nero/grigio/verde.

#### **DPI da Lavoro ESTIVO/INVERNALE**

- ◇ **ELMETTO BOSCAIOLO** completo protettivo con visiera e cuffia antirumore a norma CE, colore arancio. Elmetto EN 397 con bardatura interna completamente regolabile in terilene con parasudore in spugna sintetica, isolamento elettrico 440 Volt, Cuffia EN 352 completa di connettori, Visiera FORESTALE EN 1731 a rete di nylon, Taglia unica (regolabile).
- ◇ **OCCHIALI A MASCHERINA** in PVC morbido. Occhiale a mascherina in plastica con morbido bordo di tenuta e bardatura regolabile, Monolente in plastica trasparente con fori di areazione laterali e fascia elastica, Protezione meccanica, polveri grossolane, gocce, schizzi di sostanze chimiche, verniciatura, Norme di riferimento: UNI EN 166.
- ◇ **QUANTO FIORE BOVINO** colore grigio. Norme di riferimento: EN 420, EN 388, Livello di prestazione EN 388: 3.1.2.3.X, Categoria di rischio: II° categoria, Materiale: Pelle bovina, Peso: 110g, Colore: Grigio.
- ◇ **INSERTI AURICOLARI** monouso omologati secondo la norma europea EN 352-2, marcatura CE. Sono venduti a coppia. Quantità per confezione: 200 paia. Superficie liscia è repellente allo sporco ed ha una forma conica che le permette di adattarsi ai diversi condotti auricolari Materiale: schiuma poliuretana, Utilizzo: protezione personale, Tipo di protezione: rumore, Misura: UNICA, Indice di attenuazione: SNR 37dB, Norma di riferimento: EN 352-2, Colore: arancione.

*N.B. le forniture proposte possono corrispondere in maniera equivalente o superiori ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche nel capitolato e, i prodotti tessili essi devono essere conformi a quanto previsto dai CAM di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n.23 del 28 gennaio 2017).*

#### **4. Criterio di aggiudicazione**

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del **minor prezzo** (art.36 comma 9-bis del D.Lgs. n.50/2016 vers. modificata dalla L. n. 55/2019), l'importo complessivo dell'offerta verrà determinato mediante la somma di tutti i prezzi unitari moltiplicati per le rispettive quantità degli articoli indicati nell'elenco di cui al precedente paragrafo.

Il contratto di appalto verrà stipulato a misura.

In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. In caso di discordanza fra prezzo unitario indicato in cifre e prezzo indicato in lettere, allorché erroneamente riportati, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

In caso di offerta discordante tra quella generata dal MePAL e quella riportata sull'Allegato 7 del disciplinare di gara, prevarrà la prima.

#### **5. Soggetti ammessi**

Possono presentare la propria candidatura i soggetti di cui all'art.45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016

in possesso dei requisiti generali, dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnica e di capacità economico-finanziaria richiesti al successivo paragrafo del presente avviso.

Ai sensi dell'art.48 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura di selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura di selezione anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n.50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura di selezione sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

#### **6. Requisiti di partecipazione**

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art.45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all'art.80 D.Lgs. 50/2016;**
- b) **Requisito di idoneità professionale di cui all'art.83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;**

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono essere:

- b1) in possesso dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione;
- b2) iscritti, *o da iscriversi al momento dell'avvio della RDO*, sul MEPAL all'iniziativa "Dispositivi di protezione individuale, equipaggiamenti ed attrezzature per la sicurezza e la difesa".

#### **7. Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse**

La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in conformità allo stesso (ALLEGATO A), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.

La suddetta manifestazione d'interesse completa del Modello B, dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore **10.00** del giorno **26/07/2021** tramite posta certificata al seguente indirizzo: [protocollo@pec.bonificasarno.it](mailto:protocollo@pec.bonificasarno.it) (la documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante).

**Analogamente, il plico contenente la campionatura dovrà pervenire entro la predetta data.**

La domanda di partecipazione potrà essere inoltrata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: [protocollo@pec.bonificasarno.it](mailto:protocollo@pec.bonificasarno.it) - avente ad oggetto: **"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AI SENSI DEI COMMA 1-2 DELL'ART.74 DEL DLGS 81/2008 (SCARPE, INDUMENTI DI LAVORO ORDINARI E ACCESSORI)"**

Non saranno prese in esame le manifestazioni di interesse **non dotate di campionatura richiesta e relativo modello B di avvenuta consegna debitamente firmato protocollato e timbrato dall'ente.**

La ricezione della domanda di partecipazione entro il termine fissato per la presentazione della stessa rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, per cui il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno

non assume responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, la domanda medesima non venga recapitata entro il termine perentorio di cui sopra. Le domande pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione.

**ATTENZIONE:** al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle domande, faranno fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione del servizio Protocollo del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno.

Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione delle domande, non è riconosciuta valida alcuna altra domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva di domanda precedente.

## **8. Procedura di affidamento**

Il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno provvederà ad invitare alla procedura tutti i soggetti idonei che abbiano presentato una candidatura, entro il termine e con le modalità indicate nel presente avviso/manifestazione di interesse.

Gli operatori sono tenuti a procedere alla iscrizione e alla abilitazione al portale MEPAL, in tempo precedente alla indizione della gara. In mancanza non potranno partecipare alla gara. Non sono previste altre forme di partecipazione alla gara se non quella della ricezione dell'invito.

La procedura di affidamento consisterà in una richiesta di offerta al prezzo più basso, tramite Mercato elettronico P.A. Locale (MePAL), nell'iniziativa "*BENI – Tessuti, Indumenti (DPI e non) Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa*" e sarà affidato all'operatore economico, sulla base delle caratteristiche indicate nella suddetta richiesta di offerta, secondo il criterio del minor prezzo di cui al punto 3 del presente avviso.

Ai fini dell'applicazione del criterio di rotazione previsto dal D.lgs. n.50/2016 art.36 comma 2 lett. b) si precisa che, in base a quanto previsto al punto 3.6 delle linee guida ANAC n.4 di attuazione del suddetto D.Lgs n.50 aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56, con delibera del Consiglio n.206 del 01.03.2018 ed al D.L. 18 aprile 2019 n.32 con delibera del Consiglio n.636 del 10.07.2019 "*... la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante .... non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione ...*" la rotazione non si applica in quanto non si prevede alcuna limitazione in ordine agli operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà procedere anche nell'ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione di interesse.

Alle ditte invitate saranno fornite le ulteriori informazioni con la partecipazione alla procedura.

## **9. Ulteriori informazioni**

Il presente appalto è disciplinato dalle disposizioni del Codice degli Appalti (D.Lgs. n.50/2016) e ss.mm.ii. L'Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura di selezione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura di selezione. I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al



presente Avviso. Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all'atto della partecipazione alla procedura di selezione e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all'esito della procedura di affidamento. In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti disposizioni di legge, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla procedura di selezione saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura ("*Tutela privacy*"). Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica Integrale Compensorio Sarno.

Si fa rinvio agli artt.7 e seguenti del D. Lgs. n.196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Il presente **Avviso viene pubblicato**, ai sensi delle linee guida ANAC n.4 sul **sito istituzionale dell'ente** [www.bonificasarno.it](http://www.bonificasarno.it), nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sotto la sezione "*Avvisi e Bandi*" **<Avviso esplorativo ex art.36 D.Lgs 50/2016>**, **fino al giorno 26.07.2021**. Con le stesse modalità verrà reso noto l'esito della procedura di affidamento.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Capo Settore Manutenzione C.A., ing. Francesco Gregorio.

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti solo in forma scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: [protocollo@pec.bonificasarno.it](mailto:protocollo@pec.bonificasarno.it) entro e non oltre 6 gg prima della scadenza del presente avviso dalla data di pubblicazione.

Le richieste di chiarimento e le relative risposte, *qualora ritenute di interesse generale*, verranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.

Sono allegati al presente Avviso:

- ALLEGATO A – MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
- ALLEGATO B – MODELLO ATTESTAZIONE AVVENUTA CONSEGNA CAMPIONATURA
- CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE;

Il Capo Settore Manutenzione C.A.  
ing. Francesco Gregorio

